

ALLEGATO I

1. DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DEL PUNTO PER IL CALCOLO DEL DANNO BIOLOGICO E DEL DANNO MORALE

TAVOLA 1.A. – COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE BIOLOGICO DEL PUNTO

Punto % I.P.	CM Danno biologico	Punto % I.P.	CM Danno biologico	Punto % I.P.	CM Danno biologico	Punto % I.P.	CM Danno biologico
		26	4,92536	51	7,55671	76	9,56798
		27	5,04411	52	7,64863	77	9,63616
		28	5,16157	53	7,73958	78	9,70341
		29	5,27777	54	7,82955	79	9,76972
		30	5,39275	55	7,91857	80	9,8351
		31	5,50654	56	8,00661	81	9,89954
		32	5,61916	57	8,0937	82	9,96305
		33	5,73064	58	8,17983	83	10,02563
		34	5,84099	59	8,265	84	10,08728
10	2,75773	35	5,95024	60	8,34922	85	10,14799
11	2,91941	36	6,0584	61	8,43248	86	10,20778
12	3,07459	37	6,16548	62	8,5148	87	10,26663
13	3,22456	38	6,27149	63	8,59616	88	10,32456
14	3,37024	39	6,37645	64	8,67657	89	10,38155
15	3,5123	40	6,48037	65	8,75604	90	10,43762
16	3,65125	41	6,58326	66	8,83456	91	10,49275
17	3,78749	42	6,68512	67	8,91214	92	10,54696
18	3,92129	43	6,78596	68	8,98877	93	10,60023
19	4,05292	44	6,88578	69	9,06446	94	10,65258
20	4,18254	45	6,98461	70	9,13921	95	10,70401
21	4,31033	46	7,08243	71	9,21302	96	10,7545
22	4,4364	47	7,17926	72	9,28588	97	10,80407
23	4,56086	48	7,2751	73	9,35781	98	10,8527
24	4,68379	49	7,36995	74	9,42881	99	10,90042
25	4,80527	50	7,46382	75	9,49886	100	10,9472



TAVOLA I.B. - COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER L'ETÀ

Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione	Età	Coefficiente di riduzione
0	-	26	0,876	52	0,747	78	0,621
1	1	27	0,871	53	0,742	79	0,617
2	0,995	28	0,866	54	0,738	80	0,612
3	0,99	29	0,861	55	0,733	81	0,607
4	0,985	30	0,856	56	0,728	82	0,602
5	0,98	31	0,851	57	0,723	83	0,598
6	0,975	32	0,846	58	0,718	84	0,593
7	0,97	33	0,841	59	0,713	85	0,588
8	0,965	34	0,836	60	0,708	86	0,584
9	0,96	35	0,831	61	0,703	87	0,579
10	0,955	36	0,826	62	0,698	88	0,574
11	0,95	37	0,821	63	0,694	89	0,57
12	0,945	38	0,816	64	0,689	90	0,565
13	0,94	39	0,811	65	0,684	91	0,56
14	0,935	40	0,806	66	0,679	92	0,556
15	0,93	41	0,801	67	0,674	93	0,551
16	0,925	42	0,797	68	0,669	94	0,547
17	0,92	43	0,792	69	0,664	95	0,542
18	0,915	44	0,787	70	0,66	96	0,537
19	0,91	45	0,782	71	0,655	97	0,533
20	0,905	46	0,777	72	0,65	98	0,529
21	0,901	47	0,772	73	0,645	99	0,525
22	0,896	48	0,767	74	0,64	100	0,522
23	0,891	49	0,762	75	0,636		
24	0,886	50	0,757	76	0,631		
25	0,881	51	0,752	77	0,626		




TAVOLA 2 - COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE PER DANNO MORALE

Punto % I.P.	CM Danno morale			Punto % I.P.	CM Danno morale			Punto % I.P.	CM Danno morale			Punto % I.P.	CM Danno morale		
	min	med	max		min	med	max		min	med	max		min	med	max
				26	0,332	0,382	0,432	51	0,406	0,456	0,506	76	0,458	0,508	0,558
				27	0,336	0,386	0,436	52	0,408	0,458	0,508	77	0,460	0,510	0,560
				28	0,340	0,390	0,440	53	0,410	0,460	0,510	78	0,462	0,512	0,562
				29	0,343	0,393	0,443	54	0,413	0,463	0,513	79	0,464	0,514	0,564
				30	0,347	0,397	0,447	55	0,415	0,465	0,515	80	0,466	0,516	0,566
				31	0,350	0,400	0,450	56	0,417	0,467	0,517	81	0,468	0,518	0,568
				32	0,353	0,403	0,453	57	0,420	0,470	0,520	82	0,469	0,519	0,569
				33	0,357	0,407	0,457	58	0,422	0,472	0,522	83	0,471	0,521	0,571
				34	0,360	0,410	0,460	59	0,424	0,474	0,524	84	0,473	0,523	0,573
10	0,210	0,260	0,310	35	0,363	0,413	0,463	60	0,426	0,476	0,526	85	0,475	0,525	0,575
11	0,241	0,291	0,341	36	0,366	0,416	0,466	61	0,428	0,478	0,528	86	0,476	0,526	0,576
12	0,253	0,303	0,353	37	0,369	0,419	0,469	62	0,430	0,480	0,530	87	0,478	0,528	0,578
13	0,263	0,313	0,363	38	0,372	0,422	0,472	63	0,433	0,483	0,533	88	0,480	0,530	0,580
14	0,271	0,321	0,371	39	0,375	0,425	0,475	64	0,435	0,485	0,535	89	0,482	0,532	0,582
15	0,278	0,328	0,378	40	0,377	0,427	0,477	65	0,437	0,487	0,537	90	0,483	0,533	0,583
16	0,285	0,335	0,385	41	0,380	0,430	0,480	66	0,439	0,489	0,539	91	0,485	0,535	0,585
17	0,291	0,341	0,391	42	0,383	0,433	0,483	67	0,441	0,491	0,541	92	0,487	0,537	0,587
18	0,296	0,346	0,396	43	0,386	0,436	0,486	68	0,443	0,493	0,543	93	0,488	0,538	0,588
19	0,302	0,352	0,402	44	0,388	0,438	0,488	69	0,445	0,495	0,545	94	0,490	0,540	0,590
20	0,307	0,357	0,407	45	0,391	0,441	0,491	70	0,447	0,497	0,547	95	0,492	0,542	0,592
21	0,311	0,361	0,411	46	0,393	0,443	0,493	71	0,449	0,499	0,549	96	0,493	0,543	0,593
22	0,316	0,366	0,416	47	0,396	0,446	0,496	72	0,451	0,501	0,551	97	0,495	0,545	0,595
23	0,320	0,370	0,420	48	0,398	0,448	0,498	73	0,453	0,503	0,553	98	0,497	0,547	0,597
24	0,324	0,374	0,424	49	0,401	0,451	0,501	74	0,455	0,505	0,555	99	0,498	0,548	0,598
25	0,328	0,378	0,428	50	0,403	0,453	0,503	75	0,456	0,506	0,556	100	0,500	0,550	0,600

