

## Principi Attivi Appartenenti alle Classi Vietate

Sezione 2

### P1 - BETA-BLOCCANTI - PROIBITI SOLO IN PARTICOLARI SPORT

*VIETATI NEI SEGUENTI SPORT IN GARA: TIRO CON L'ARCO (WA) (PROIBITI ANCHE FUORI GARA), AUTOMOBILISMO (FIA), BILIARDO (TUTTE LE DISCIPLINE) (WCBS), FRECCETTE (WDF), GOLF (IGF), TIRO (ISSF, IPC) (PROIBITI ANCHE FUORI GARA), MINI GOLF, SPORT SUBACQUEI (CMAS) IN TUTTE LE SOTTODISCIPLINE DELL'APNEA, PESCA SUBACQUEA E TIRO AL BERSAGLIO SUBACQUEO (PROIBITI ANCHE FUORI GARA)*

ACEBUTOLOLO

ALPRENOLOLO

ATENOLOLO

BEFUNOLOLO

BETAXOLOLO

BEVANTOLOLO

BISOPROLOLO

BOPINDOLOLO

BUNOLOLO

BUPRANOLOLO

CARTEOLOLO

CARVEDILOLO

CELIPROLOLO

CLORANOLOLO

EPANOLOLO

ESMOLOLO

INDENOLOLO

LABETALOLO

LANDIOLOLO

LEVOBUNOLOLO

MEPINDOLOLO



METIPRANOLOLO

METOPROLOLO

NADOLOLO

NEBIVOLOLO

OXPRENOLOLO

PENBUTOLOLO

PINDOLOLO

PRACTOLOLO

PROPRANOLOLO

SOTALOLO

TALINILOLO

TERTATOLOLO

TIMOLOLO

#### **S0 - SOSTANZE NON APPROVATE - PROIBITI IN GARA E FUORI GARA**

2,4-DINITROFENOLO

ATTIVATORI DELLA TROPONINA (COME RELESEMIV E TIRASEMIV)

BPC-157

STABILIZZATORI DEL COMPLESSO RECETTORE DI TIPO 1 DELLA RIANODINA-CALSTABINA [COME S-107, S48168 (ARM210)]

#### **S1 - AGENTI ANABOLIZZANTI - PROIBITI IN GARA E FUORI GARA**

##### **ALTRI AGENTI ANABOLIZZANTI**

CLENBUTEROLO


MODULATORI SELETTIVI DEI RECETTORI DEGLI ANDROGENI (SARM) [COME ANDARINA, ENOBOSARM (OSTARINA), LGD-4033 (LIGANDROLO), RAD140, S-23, YK-11]

OSILODROSTAT

RACTOPAMINA

ZERANOLO

ZILPATEROLO



**STEROIDI ANABOLIZZANTI ANDROGENI**

11 BETA METIL-19 NORTESTOSTERONE

19-NORANDROSTENEDIOLO (ESTR-4-ENE-3,17-DIOLO)

19-NORANDROSTENEDIONE (ESTR-4-ENE-3,17-DIONE)

1-ANDROSTENEDIOLO (5ALFA-ANDROST-1-ENE-3BETA,17BETA-DIOLO)

1-ANDROSTENEDIONE (5ALFA-ANDROST-1-ENE-3,17-DIONE)

1-ANDROSTERONE (3ALFA-IDROSSI-5ALFA-ANDROST-1-ENE-17-ONE)

1-EPIANDROSTERONE (3BETA-IDROSSI-5ALFA-ANDROSTAN-17-ONE)

1-TESTOSTERONE (17BETA-IDROSSI-5ALFA-ANDROST-1-EN-3-ONE)

4-ANDROSTENEDIOLO (ANDROST-4-ENE-3BETA,17BETA-DIOLO)

4-IDROSSITESTOSTERONE (4,17BETA-DIIDROSSI-ANDROST-4-EN-3-ONE)

5-ANDROSTENEDIONE (ANDROST-5-ENE-3,17-DIONE)

7ALFA IDROSSI-DHEA

7BETA IDROSSI-DHEA

7-KETO-DHEA

ADRENOSTERONE (ANDROST-4-ENE-3,11,17-TRIONE; 11-KETOANDROSTENEDIONE)

ANDROSTANOLONE (5ALFA-DIIDROTESTOSTERONE,17BETA-IDROSSI-5ALFA-ANDROSTAN-3-ONE)

ANDROSTENEDIOLO (ANDROST-5-ENE-3BETA,17BETA-DIOLO)

ANDROSTENEDIONE (ANDROST-4-ENE-3,17-DIONE)

BOLASTERONE

BOLDENONE


BOLDIONE (ANDROSTA-1,4-DIENE-3,17-DIONE)

CALUSTERONE

CLOSTEBOL

DANAZOLO ([1,2]OSSAZOLO[4',5':2,3]PREGNA-4-EN-20-IN-17ALFA-OLO)

DEIDROCLORMETILTESTOSTERONE (4-CLORO-17BETA-IDROSSI-17ALFA-METIL-ANDROSTA-1,4-DIEN-3-ONE)



DESOSSIMETILTESTOSTERONE (17ALFA-METIL-5ALFA-ANDROST-2-EN-17BETA-OLO; 17ALFA-METIL-5ALFA-ANDROST-3-EN-17BETA-OLO)

DIMETANDROLONE (7ALFA,11BETA-DIMETIL-19-NORTESTOSTERONE)

DROSTANOLONE

EPIANDROSTERONE (3BETA-IDROSSI-5ALFA-ANDROSTAN-17-ONE)

EPI-DIIDROTESTOSTERONE (17BETA-IDROSSI-5BETA-ANDROSTAN-3-ONE)

EPISTANE (17ALFA-METILEPITIOSTANOLO)

EPITESTOSTERONE

ETILESTRENOLO (19-NORPREGNA-4-EN-17ALFA-OLO)

FLUOSSIMESTERONE

FORMEBOLONE

FURAZABOLO (17ALFA-METIL[1,2,5]OSSADIAZOLO[3',4':2,3]-5ALFA-ANDROSTAN-17BETA-OLO)

GESTRINONE

MESTANOLONE

MESTEROLONE

METANDIENONE (17BETA-IDROSSI-17ALFA-METILANDROSTA-1,4-DIEN-3-ONE)

METANDRIOLO

METASTERONE (17BETA-IDROSSI-2ALFA,17ALFA-DIMETIL-5ALFA-ANDROSTAN-3-ONE)

METENOLONE

METIL-1-TESTOSTERONE (17BETA-IDROSSI-17ALFA-METIL-5ALFA-ANDROST-1-EN-3-ONE)

METILCLOSTEBOL


METILDIENOLONE (17BETA-IDROSSI-17ALFA-METILESTRA-4,9-DIEN-3-ONE)

METILNORTESTOSTERONE (17BETA-IDROSSI-17ALFA-METILESTRA-4-EN-3-ONE)

METILTESTOSTERONE

METRIBOLONE (METILTRIENOLONE, 17BETA-IDROSSI-17ALFA-METILESTRA-4,9,11-TRIEN-3-ONE)

MIBOLERONE



NANDROLONE (19-NORTESTOSTERONE)

NORBOLETONE

NORCLOSTEBOL (4-CLORO-17BETA-OL-ESTR-4-EN-3-ONE)

NORETANDROLONE

OSSABOLONE

OSSIMESTERONE

OSSIMETOLONE

OXANDROLONE

PRASTERONE (3BETA-IDROSSI-ANDROST-5-EN-17-ONE, DEIDROEPIANDROSTERONE, DHEA)

PROSTANOZOLO (17BETA-[(TETRAIDROPIRAN-2-IL)OSSI]-1'H-PIRAZOLO[3,4:2,3]-5ALFA-ANDROSTANO)

QUINBOLONE

STANOZOLOLO

STENBOLONE

TESTOSTERONE

TETRAIDROGESTRINONE (17-IDROSSI-18ALFA-OMO-19-NOR-17ALFA-PREGNA-4,9,11-TRIEN-3-ONE)

TIBOLONE

TRENBOLONE (17BETA-IDROSSIESTR-4,9,11-TRIEN-3-ONE)

TRESTOLONE (7ALFA-METIL-19-NORTESTOSTERONE, MENT)

## **S2 - ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DI CRESCITA, SOSTANZE CORRELATE E MIMETICI - PROIBITI IN GARA E FUORI GARA**

**ERITROPOIETINE (EPO) E AGENTI CHE HANNO UN EFFETTO SULL'ERITROPOIESI - AGENTI ATTIVANTI DEL FATTORE IPOSSIA-INDUCIBILE (HIF)**

COBALTO

DAPRODUSTAT (GSK1278863)

IOX2

MOLIDUSTAT (BAY 85-3934)

ROXADUSTAT (FG-4592)



VADADUSTAT (AKB-6548)

XENON

**ERITROPOIETINE (EPO) E AGENTI CHE HANNO UN EFFETTO SULL'ERITROPOIESI - AGONISTI DEL RECETTORE DELL'ERITROPOIETINA**

AGENTI EPO-MIMETICI E LORO COSTRUTTI (COME CNTO-530, PEGINESATIDE)

COSTRUTTI A BASE DI EPO [COME EPO-FC, METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA (CERA)]

DARBEPOETINE (DEPO) (COME DARBEPOETINA ALFA)

ERITROPOIETINE (EPO) [(COME EPOETINA ALFA (ERITROPOIETINA ALFA), EPOETINA BETA (ERITROPOIETINA BETA), EPOETINA DELTA (ERITROPOIETINA DELTA), EPOETINA GAMMA (ERITROPOIETINA GAMMA), EPOETINA OMEGA (ERITROPOIETINA GAMMA), EPOETINA TETA (ERITROPOIETINA TETA), EPOETINA ZETA (ERITROPOIETINA ZETA)]

**ERITROPOIETINE (EPO) E AGENTI CHE HANNO UN EFFETTO SULL'ERITROPOIESI - AGONISTI DEL RECETTORE PER IL MECCANISMO DI RIPARAZIONE NATURALE**

ASIALO EPO

EPO CARBAMILATA (CEPO)

**ERITROPOIETINE (EPO) E AGENTI CHE HANNO UN EFFETTO SULL'ERITROPOIESI - GATA INIBITORI**

K-11706

**ERITROPOIETINE (EPO) E AGENTI CHE HANNO UN EFFETTO SULL'ERITROPOIESI - INIBITORI DEL FATTORE DI CRESCITA TRASFORMANTE BETA (TGF-BETA)**

LUSPATERCEPT

SOTATERCEPT

**FATTORI DI CRESCITA E MODULATORI DEL FATTORE DELLA CRESCITA**

ALTRI FATTORI DI CRESCITA O MODULATORI DEL FATTORE DI CRESCITA CHE INFLUENZANO LA SINTESI/DEGRADAZIONE DELLE PROTEINE DI MUSCOLI, TENDINI O LEGAMENTI, LA VASCOLARIZZAZIONE, L'UTILIZZO DI ENERGIA, LA CAPACITÀ RIGENERATIVA, TRANSDIFFERENZIAZIONE DEL TIPO DI FIBRA

DERIVATI DELLA TIMOSINA-BETA4 (COME TB-500)

FATTORE DI CRESCITA DEGLI EPATOCITI (HEPATOCYTE GROWTH FACTOR, HGF)

FATTORE DI CRESCITA DI DERIVAZIONE PIASTRINICA (PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR, PDGF)

FATTORE DI CRESCITA INSULINO-SIMILE 1 (INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1, IGF-1, MECASERMINA) E SUOI ANALOGHI


FATTORE DI CRESCITA VASCOLARE-ENDOTELIALE (VASCULAR- ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR, VEGF)

FATTORI DI CRESCITA DEI FIBROBLASTI (FIBROBLAST GROWTH FACTORS, FGFS)

FATTORI DI CRESCITA MECCANICI (MECHANO GROWTH FACTORS, MGFS)

TIMOSINA-BETA4

**ORMONI PEPTIDICI E LORO FATTORI DI RILASCIO - CORTICOTROPINE E LORO FATTORI DI RILASCIO**



CORTICORELINA

TETRACOSACTIDE

#### **ORMONI PEPTIDICI E LORO FATTORI DI RILASCIO - FATTORI DI RILASCIO DELL'ORMONE DELLA CRESCITA**

ANALOGHI DELL'ORMONE DI RILASCIO DELL'ORMONE DELLA CRESCITA (GHRH, SOMATORELINA) (COME CJC-1293, CJC-1295, SERMORELINA, TESAMORELINA)

PEPTIDI DI RILASCIO DELL'ORMONE DELLA CRESCITA (GHRP) [COME ALESAMORELINA, EXAMORELINA (EXARELINA), GHRP-1, GHRP-2 (PRALMORELINA), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6]

SEGRETAGOGHI DELL'ORMONE DELLA CRESCITA (GHS) E LORO MIMETICI [COME ANAMORELINA, CAPROMORELINA, IBUTAMORENE (MK-677), IPAMORELINA, LENOMORELINA (GRELINA), MACIMORELINA, TABIMORELINA]

SOMATORELINA (ORMONE DI RILASCIO DELL'ORMONE DELLA CRESCITA, GHRH)

#### **ORMONI PEPTIDICI E LORO FATTORI DI RILASCIO - ORMONE DELLA CRESCITA (GH), I SUOI ANALOGHI E FRAMMENTI**

ANALOGHI DELL'ORMONE DELLA CRESCITA (SOMATROPINA, GH) (COME LONAPEGSSOMATROPINA, SOMAPACITAN, SOMATROGON)

FRAMMENTI DELL'ORMONE DELLA CRESCITA (COME AOD-9604, HGH 176-191)

SOMATROPINA (ORMONE DELLA CRESCITA, GH)

#### **ORMONI PEPTIDICI E LORO FATTORI DI RILASCIO - PEPTIDI STIMOLANTI IL TESTOSTERONE NEI MASCHI**

ANALOGHI AGONISTI DELLA KISSPEPTINA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

ANALOGHI AGONISTI DELL'ORMONE DI RILASCIO DELLA GONADOTROPINA (GONADORELINA, GNRH) (COME BUSERELINA, DESLORELINA, GOSERELINA, ISTRELINA, LEUPRORELINA, NAFARELINA, TRIPTORELINA)

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

CORIFOLLITROPINA ALFA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

DEGARELIX

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

FOLLITROPINA ALFA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

FOLLITROPINA BETA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

FOLLITROPINA DELTA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

FOLLITROPINA GAMMA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

GONADORELINA (ORMONE DI RILASCIO DELLA GONADOTROPINA, GNRH)

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

GONADOTROPINA CORIONICA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

KISSPEPTINA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

MENOTROPINA


USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

ORMONE LUTEINIZZANTE

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

TRIPTORELINA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE



UROFOLLITROPINA

USO VIETATO NEI SOGGETTI DI SESSO MASCHILE

### S3 - BETA-2-AGONISTI - PROIBITI IN GARA E FUORI GARA

ARFORMOTEROLO

BAMBUTEROLO

BITOLTEROLO

CLENBUTEROLO

ESOPRENALINA

FENOTEROLO

FORMOTEROLO

LA SOMMINISTRAZIONE PER VIA INALATORIA NON È DOPING SE ASSUNTO A UNA DOSE INFERIORE O UGUALE A 54 MICROGRAMMI NELLE 24 ORE IN DOSI SUDDIVISE NON SUP. A 36 MCG NELLE 12 ORE. POSITIVITÀ AI TEST PER CONCENTRAZIONI DI FORMOTEROLO NELLE URINE SUPERIORI A 40 NG/ML

IGENAMINA

INDACATEROLO

ISOETARINA

LEVOSALBUTAMOLO

OLODATEROLO

PIRBUTEROLO

PROCATEROLO

REPROTEROLO

RIMITEROLO

RITODRINA

SALBUTAMOLO

LA SOMMINISTRAZIONE PER VIA INALATORIA NON È DOPING SE ASSUNTO A UNA DOSE INF. O UGUALE A 1600 MCG NELLE 24H IN DOSI SUDDIVISE NON SUP. A 600 MCG NELLE 8H. POSITIVITÀ AI TEST PER CONCENTRAZIONI DI SALBUTAMOLO NELLE URINE SUPERIORI A 1000 NG/ML

SALMETEROLO

LA SOMMINISTRAZIONE PER VIA INALATORIA NON È DOPING SE ASSUNTO A UNA DOSE INFERIORE O UGUALE A 200 MICROGRAMMI NELLE 24 ORE.


TERBUTALINA

TRETOCHINOLO (TRIMETOCHINOLO)

TULOBUTEROLO

VILANTEROLO

LA SOMMINISTRAZIONE PER VIA INALATORIA NON È DOPING SE ASSUNTO A UNA DOSE INFERIORE O UGUALE A 25 MICROGRAMMI NELLE 24 ORE.





**S4 - MODULATORI ORMONALI E METABOLICI - PROIBITI IN GARA E FUORI GARA****AGENTI CHE PREVENGONO L'ATTIVAZIONE DEL RECETTORE DELL'ATTIVINA DI TIPO IIB**

AGENTI CHE COMPETONO CON IL RECETTORE DI TIPO IIB DELL'ATTIVINA [COME I RECETTORI ESCA DELL'ATTIVINA (AD ESEMPIO ACE-031)]

ANTICORPI ANTI-RECETTORE DI TIPO IIB DELL'ATTIVINA (COME BIMAGRUMAB)

ANTICORPI NEUTRALIZZANTI L'ATTIVINA A

INIBITORI DELLA MIOSTATINA - AGENTI CHE RIDUCONO O ABOLISCONO L'ESPRESSIONE DELLA MIOSTATINA

INIBITORI DELLA MIOSTATINA - ANTICORPI NEUTRALIZZANTI LA MIOSTATINA O IL PRECURSORE (COME APITEGROMAB, DOMAGROZUMAB, LANDOGROZUMAB, STAMULUMAB)

INIBITORI DELLA MIOSTATINA - PROTEINE LEGANTI LA MIOSTATINA (COME FOLLISTATINA, PROPEPTIDE DELLA MIOSTATINA)

**INIBITORI DELLA AROMATASI**

2-ANDROSTENOLO (5ALFA-ANDROST-2-EN-17-OLO)

2-ANDROSTENONE (5ALFA-ANDROST-2-EN-17-ONE)

3-ANDROSTENOLO (5ALFA-ANDROST-3-EN-17-OLO)

3-ANDROSTENONE (5ALFA-ANDROST-3-EN-17-ONE)

6- OXO (4-ANDROSTENE-3,6,17 TRIONE)

AMINOGLUTETIMIDE

ANASTROZOLO

ANDROSTATRIENEDIONE (ANDROSTA-1,4,6-TRIENE-3,17-DIONE)

ARIMISTANE (ANDROSTA-3,5-DIENE-7,17-DIONE)

EXEMESTANO

FORMESTANO

LETROZOLO


TESTOLATTONE

**MODULATORI METABOLICI**

ATTIVATORI DELLA PROTEIN CHINASI AMP-ATTIVATA (AMPK) [(COME AICAR, CORNICE DI LETTURA MITOCONDRIALE DELL'RRNA-C 12S (MOTS-C)), AGONISTI DEL RECETTORE DELTA ATTIVATO DAL PROLIFERATORE DEI PEROSSISOMI (PPAR DELTA) (COME ACIDO 2-(2-METIL-4-((4-METIL-2-(4-(TRIFLUOROMETIL)FENIL)TIAZOLO-5-IL)METILTIO)FENOSSI ACETICO (GW 1516, GW501516)), AGONISTI DI REV-ERB ALFA (COME SR9009, SR9011)

INSULINE E INSULINO-MIMETICI (COME INSULINA ASPART, INSULINA DEGLUDEC, INSULINA DETEMIR, INSULINA GLARGINE, INSULINA GLULISINA, INSULINA LISPRO, INSULINA UMANA, S519, S597)

MELDONIO



TRIMETAZIDINA

**SOSTANZE AD ATTIVITA' ANTIESTROGENICA [ANTIESTROGENI E MODULATORI SELETTIVI DEL RECETTORE PER GLI ESTROGENI (SERMS)]**

BAZEDOXIFENE

CETRORELIX

CICLOFENILE

CLOMIFENE

ELACESTRANT

FULVESTRANT

GANIRELIX

OSPEMIFENE

RALOXIFENE

TAMOXIFENE

TOREMIFENE

**S5 - DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI - PROIBITI IN GARA E FUORI GARA**

**ALTRI DIURETICI AD AZIONE DIURETICA MAGGIORE**

ETOZOLINA

**ANTAGONISTI DELL'ALDOSTERONE**

CANRENONE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

EPLERENONE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

POTASSIO CANRENOATO

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

SPIRONOLATTONE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

**ANTAGONISTI DELLA VASOPRESSINA**

CONIVAPTAN

MOZAVAPTAN


TOLVAPTAN

**DERIVATI DELL'ACIDO ARILOSSACETICO**

ACIDO ETACRINICO

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

**DIURETICI RISPARMIATORI DI POTASSIO, SINGOLI E IN ASSOCIAZIONE**



AMILORIDE

TRIAMTERENE

#### **INIBITORI DELL'ANIDRASI CARBONICA**

ACETAZOLAMIDE

BRINZOLAMIDE

LA SOMMINISTRAZIONE TOPICA OFTALMICA NON È DOPING

DICLOFENAMIDE

DORZOLAMIDE

LA SOMMINISTRAZIONE TOPICA OFTALMICA NON È DOPING

#### **PLASMA EXPANDERS SOMMINISTRATI PER VIA ENDOVENOSA**

ALBUMINA UMANA

AMIDO IDROSSIETILICO

DESTRANO

MANNITOLO

#### **PREPARATI FAVORENTI L'ESCREZIONE DI ACIDO URICO**

PROBENECID

#### **SULFONAMIDI**

BUMETANIDE

CLOFENAMIDE

CLOPAMIDE

CLOROXOLONE

CLORTALIDONE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

FENQUIZONE

FUROSEMIDE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

INDAPAMIDE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE


MEFRUSIDE

MERSALILE

METICRANE

METOLAZONE

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE



**PIRETANIDE**

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

**QUINETAZONE**

(CHINETAZONE)

**TORASEMIDE**

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

**XIPAMIDE**

#### **TIAZIDI**

**BENDROFLUMETIAZIDE**

**BENZOTIAZIDE**

**BUTIZIDE**

**CICLOPENTIAZIDE**

**CICLOTIAZIDE**

**CLOROTIAZIDE**

**IDROCLOROTIAZIDE**

ANCHE EFFETTO MASCHERANTE

**IDROFLUMETIAZIDE**

**MEBUTIZIDE**

**METICLOTIAZIDE**

**METILCLORTIAZIDE**

**POLITIAZIDE**

**TRICLORMETIAZIDE**

#### **VASOPRESSINA E ANALOGHI**

**ARGIPRESSINA**

**DESMOPRESSINA**

**FELIPRESSINA**

LA SOMMINISTRAZIONE LOCALE IN ANESTESIA DENTALE NON È DOPING


**LIPRESSINA**

**ORNIPRESSINA**

**TERLIPRESSINA**

#### **S6 - STIMOLANTI - PROIBITI SOLO IN GARA**

##### **ADRENERGICI E DOPAMINERGICI**



DIMETOFRINA

DOBUTAMINA

DOPAMINA

EPINEFRINA (ADRENALINA)

LA SOMMINISTRAZIONE LOCALE, AD ESEMPIO NASALE, OTALMOLOGICA, O LA CO-SOMMINISTRAZIONE CON AGENTI ANESTETICI LOCALI NON È DOPING

ETILEFRINA

FENOLDOPAM

IBOPAMINA

ISOPRENALINA

MIDODRINA

NOREPINEFRINA (NORADRENALINA)

TESOFENSINA

#### AGONISTI DEI RECETTORI ALFA E BETA ADRENERGICI, SINGOLI E IN ASSOCIAZIONE

EFEDRINA

POSITIVITÀ AI TEST PER CONCENTRAZIONI DI EFEDRINA NELLE URINE SUPERIORI A 10 MCG/ML

METILEFEDRINA

POSITIVITÀ AI TEST PER CONCENTRAZIONI DI METILEFEDRINA NELLE URINE SUPERIORI A 10 MCG/ML

PSEUDOEFEEDRINA

POSITIVITÀ AI TEST PER CONCENTRAZIONI DI PSEUDOEFEEDRINA NELLE URINE SUPERIORI A 150 MCG/ML

#### ALTRI SIMPATICOMIMETICI, SINGOLI E IN ASSOCIAZIONE

2-FENILPROPAN-1-AMINA (BETA-METILFENILETILAMINA; BMPEA)

3-METILEXAN-2-AMINA (1,2-DIMETILPENTILAMINA)

4-FLUOROMETILFENIDATO

4-METILESAN-2 AMINA (1,3-DIMETILAMILAMINA, 1,3DMAA, METILESANAMINA)

4-METILPENTAN-2-AMINA (1,3-DIMETILBUTILAMINA)


5-METILESAN-2-AMINA (1,4-DIMETILPENTILAMINA, 1,4-DIMETILAMILAMINA, 1,4-DMAA)

ADRAFINIL

ALFA-PIRROLIDINOVALEROFENONE

AMFEPRAMONE

AMFETAMINA



AMFETAMINIL

AMIFENAZOLO

AMINEPTINA

BENFLUOREX

BENZFETAMINA

BENZILPIPERAZINA

BROMANTAN

CATINA

POSITIVITÀ AI TEST PER CONCENTRAZIONI DI CATINA NELLE URINE SUPERIORI A 5 MCG/ML

CATINONE

CICLAZODONE

CLOBENZOREX

COCAINA

CROPROPAMIDE

CROTETAMIDE

DIMETAMFETAMINA (DIMETILAMFETAMINA)

EPTAMINOLO

ETAMIVAN

ETILAMFETAMINA

ETILFENIDATO

FAMPROFAZONE


FENBUTRAZATO

FENCAMFAMINA

FENCAMINA

FENDIMETRAZINA

FENETILAMINA



FENETILLINA

FENFLURAMINA

FENMETRAZINA

FENPROMETAMINA

FENPROPOREX

FENTERMINA

FOLEDRINA

FONTURACETAM (4-FENILPIRACETAM, CARFEDONE)

FURFENOREX

IDRAFINIL (FLUORENOLO)

IDROSSIAMFETAMINA (PARAIDROSSIAMFETAMINA)

ISOMETEPTENE

LEVOMETAMFETAMINA

LISDESAMFETAMINA

MDMA (METILENDIOSSIMETAMFETAMINA)

MECLOFENOSSATO

MEFEDRONE

MEFENOREX

MEFENTERMINA

MESOCARBO

METAMFETAMINA

METEDRONE

METILFENIDATO

METILNAFTIDATO ((+/-)-METIL-2-(NAFTALEN-2-IL)-2-(PIPERIDIN-2-IL)ACETATO)

METOSSIFENAMINA



MODAFINIL

NICHETAMIDE

NORFENEFRINA

NORFENFLURAMINA

OCTODRINA (1,5-DIMETILEXILAMINA)

OCTOPAMINA

ORTETAMINA

OXILOFRINA (METILSINEFRINA)

PEMOLINA

PENTETRAZOLO

P-METILAMFETAMINA

PRENILAMINA

PROLINTANO

PROPILESEDRINA

SIBUTRAMINA

SOLRIAMFETOL

STRICNINA

TENAMFETAMINA (METILENDIOSSISAMFETAMINA)

TRANILCIPROMINA

#### **INIBITORI DELLA MONOAMINOSSIDASI DI TIPO B**

SELEGILINA

#### **SIMPATICOMIMETICI, SINGOLI E IN ASSOCIAZIONE**

BRIMONIDINA

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

CLONAZOLINA

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

FENOXAZOLINA

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

INDANAZOLINA

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING





**NAFAZOLINA**

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

**OXIMETAZOLINA**

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

**TETRIZOLINA**

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

**TRAMAZOLINA**

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

**TUAMINOEPTANO****XILOMETAZOLINA**

USO DERMATOLOGICO, NASALE, INTRAAURALE O OFTALMICO NON È DOPING

**S7 - NARCOTICI - PROIBITI SOLO IN GARA****ALFENTANIL****BUPRENORFINA****BUTORFANOLO****DESTROMORAMIDE****DIAMORFINA (EROINA)****FENTANIL****IDROMORFONE****LEVOMETADONE****METADONE****MORFINA****NICOMORFINA****OSSICODONE****OSSIMORFONE****PENTAZOCINA****PETIDINA****REMIFENTANIL****SUFENTANIL****TRAMADOLO**

**S8 - CANNABINOIDI - PROIBITI SOLO IN GARA**

CANNABINOIDI NATURALI E SINTETICI, AD ES. CANNABIS (HASHISH E MARIJUANA) E PRODOTTI DELLA CANNABIS; TETRAIDROCANNABINOLI (THC) NATURALI E DI SINTESI; CANNABINOIDI DI SINTESI CHE MIMANO GLI EFFETTI DEL THC.

**S9 - GLUCOCORTICOSTEROIDI - PROIBITI SOLO IN GARA****BECLOMETASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**BETAMETASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**BUDESONIDE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**CICLESONIDE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**CLOBETASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**CLOPREDNOLO**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**CORTISONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**CORTIVAZOLO**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**DEFLAZACORT**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**DESAMETASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**DESONIDE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**DESOSSICORTONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FLUDROCORTISONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FLUNISOLIDE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FLUCINOLONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FLUCORTOLONE**


L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FLUOROMETOLONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FLUPREDNISONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO



**FLUTICASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**FORMOCORTAL**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**IDROCORTISONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**MEPREDNISONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**METILPREDNISOLONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**MOMETASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**PARAMETASONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**PREDNILIDENE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**PREDNISOLONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**PREDNISONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**RIMEXOLONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

**TRIAMCINOLONE**

L'USO PER VIE DI SOMMINISTRAZIONE DIVERSE DA QUELLE INIETTABILE, ORALE O RETTALE NON È DOPING QUANDO L'ASSUNZIONE AVVIENE ALLE DOSI E PER LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE AUTORIZZATE PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

